



**ШЛАГБАУМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ
«ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000**

ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Описание

Антивандальный шлагбаум откатного типа «ДЕТАЛСИС» разработан для контроля доступа транспортных средств. Конструкция шлагбаума состоит из металлической стрелы, которая выполнена из профильной трубы 60х40х2 мм, металлического корпуса с приводом и блоком управления. Все элементы покрыты порошково-полимерной краской, на стреле расположены светоотражающие элементы. Шлагбаум «ДЕТАЛСИС» устойчив к внешним механическим воздействиям и климатическим условиям на территории РФ. Шлагбаум имеет повышенную скорость открытия/закрытия.

Шлагбаум применяется на автопарковках, въездах в промышленные предприятия, дворовые территории, школы, детские сады и любые другие объекты, требующие системы контроля доступа транспортных средств.


Технические параметры шлагбаумов «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Длина стрелы (проезда)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм
Высота (тумбы/до стрелы)	1200/850 мм
Температурный режим работы	от -35/-50 до +50 °С
Двигатель	AN-Motors ASL500/Nice RB400
Потребляемая мощность	250 Вт
Питание	230 В/50 Гц
Максимальный крутящийся момент	20 Нм
Интенсивность использования	35%
Степень защиты	IP 64
Скорость открытия/закрытия стрелы	8-17 сек.
Обнаружение препятствий	беспроводные/проводные фотоэлементы
Ручное (аварийное) открытие/закрытие	есть
Защитное покрытие	все элементы покрыты порошково-полимерной краской
Цвет* (стандартные цвета)	оранжевый/белый

*в соответствии с требованиями Заказчика возможно покрасить в любые цвета по каталогу RAL K7


Габаритные размеры шлагбаумов «ДЕТАЛСИС» (ВхШхД) в закрытом положении

ШАО-3000	1200х550х4320 мм
ШАО-3500	1200х550х4820 мм
ШАО-4000	1200х550х5320 мм
ШАО-4500	1200х550х5820 мм
ШАО-5000	1200х550х6320 мм
ШАО-5500	1200х550х6820 мм
ШАО-6000	1200х550х7320 мм



ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Общий вид



В стандартную комплектацию входит:

Тумба с блоком управления и электроприводом	1 шт.
Стрела металлическая с зубчатой рейкой	1 шт.
Стойка ловительная	1 шт.
Фотоэлементы безопасности	2 шт.
Лампа сигнальная	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.

Дополнительная комплектация:

- подогрев электропривода (увеличивает диапазон работы до -50 °С);
- кнопка накладная для монтажа на стационарный пульт управления в КПП;
- светофор TRAFFICLIGHT-LED (зеленый+красный);
- GSM-модуль (управление шлагбаумом с помощью сотового телефона, до 2000 тел. номеров);
- дополнительный пульт дистанционного управления (AN-Motors - до 20 шт. / Nice - до 1000 шт.);
- блок для увеличения количества пультов до 680 шт. (для комплекта AN-Motors);
- система открытия прокси картой (до 2000 прокси карт);
- бесшумный комплект откатной системы.

Варианты монтажа



1. Монтаж анкерами на заранее подготовленную бетонную подушку.



2. Монтаж на заранее установленные армокаркасы.




3. Монтаж на винтовые или лопастные сваи.

Важно знать!


При монтаже шлагбаумов в городской инфраструктуре, необходимо обязательно согласовать данную установку шлагбаума с экстренными службами (Скорая помощь, МЧС, МВД).

ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000


Примеры корпоративной раскраски шлагбаумов




ПАО «Газпром»




ПАО «НК Роснефть»




ОАО «АК «Транснефть»




ПАО «СИБУР Холдинг»




ПАО «Лукойл»



ПАО «Татнефть»



ПАО АНК «Башнефть»



МО РФ

ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Сертификат соответствия ГОСТ Р

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.ПЩ01.Н11936	по 29.12.2019
Срок действия с 30.12.2016	№ 2217112
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01	
Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация" Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90 Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com	
ПРОДУКЦИЯ Электромеханический антивандальный шлагбаум откатного типа, модель ШАО-3000, ШАО-3500, ШАО-4000, ШАО-4500, ШАО-5000, ШАО-5500, ШАО-6000, торговая марка «ДЕТАЛСИС». Серийный выпуск.	код ОК 005 (ОКП): 437200
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 51241-2008 (Пп. 5.2-5.5, 5.9, 5.11.1)	код ТН ВЭД России: 8608000009
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛСИС". ОГРН: 1147415002536, ИНН: 7415085526, КПП: 741501001. Адрес: 456320, РОССИЯ, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого 26А, офис 604. Телефон/Факс: +7 (3513) 25-51-85, E-mail: info@perimeter-pro.ru.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛСИС". ОГРН: 1147415002536, ИНН: 7415085526, КПП: 741501001. Адрес: 456320, РОССИЯ, г. Миасс, Челябинская область, ул. Молодежная, 26-52. Телефон/Факс: +7 (3513) 25-51-85/+7(3513) 53-80-87, E-mail: info@perimeter-pro.ru.	
НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 10064/15 от 29.12.2016 года, Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ГРУПП" аттестат № 4265-2 сроком действия до 26.12.2017 года.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Схема сертификации: 3	
	Руководитель органа
	Эксперт
	С.А. Никифоров инициалы, фамилия
	И.А. Александрова инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

АО «ОТЛАС», Москва, 2016, «В» - приложение № 05-06/003 ФНЧ РФ, тел. (495) 736 4742, www.applon.ru

ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Декларация о соответствии



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛСИС". Место нахождения: 456320, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, улица Молодежная, дом 26-52, Основной государственный регистрационный номер: 1147415002536, телефон: +73513255185, адрес электронной почты: info@perimeter-pro.ru

в лице Генерального директора Шиленко Светланы Геннадьевны

заявляет, что Электромеханический антивандальный шлагбаум откатного типа, рабочее напряжение 230В, торговая марка «ДЕТАЛСИС», артикулы: ШАО-3000, ШАО-3500, ШАО-4000, ШАО-4500, ШАО-5000, ШАО-5500, ШАО-6000

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛСИС"

Место нахождения: 456320, Российская Федерация, Челябинская область, город Миасс, улица Молодежная, дом 26-52.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8479 89 970 8, серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола № АГ -К 0023-01/2017 от 24.01.2017 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "АГРОВЕТ КОНСАЛТИНГ", регистрационный номер № РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.25.2016 от 28.12.2016 года
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.01.2020 включительно



Шиленко Светлана Геннадьевна

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МБ32.В.03858

Дата регистрации декларации о соответствии 25.01.2017

ШЛАГБАУМ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ОТКАТНОЙ «ДЕТАЛСИС» ШАО-3000/6000

Гарантия

Гарантия на антивандальный шлагбаум «ДЕТАЛСИС» ШАО составляет 2 года с момента отгрузки шлагбаума со склада компании «ДЕТАЛСИС».

О компании производителе

ООО «ДЕТАЛСИС» специализируется на проектировании, поставке и монтаже физических средств для защиты периметра объектов топливно-энергетического и ядерного комплекса, объектов министерства обороны и МВД, государственных границ, аэропортов и аэродромов, промышленных предприятий, заводов, фабрик, а так же для объектов городской инфраструктуры и других.

Автоматизированное современное производство позволяет качественно и в короткий срок производить не только стандартную продукцию, но и аналоги сетчатых ограждений других заводов изготовителей. Отлаженная система логистики дает возможность оперативно производить отгрузки готовой продукции в любую точку РФ любыми видами транспорта.



Штат предприятия включает в себя высококвалифицированных сотрудников в следующих подразделениях:

- конструкторское бюро и проектирование;
- экономический отдел;
- отдел маркетинга и сбыта;
- отдел снабжения;
- отдел логистики;
- монтажный участок.

Компания работает и приглашает к сотрудничеству проектные институты различных отраслей. Специалисты ООО «ДЕТАЛСИС» готовы спроектировать защитное ограждение или провести консультации и предоставить всю необходимую техническую документацию в удобном для Вас виде для дальнейшей работы с проектированием ограждений на конкретные объекты.

Основными заказчиками ООО «ДЕТАЛСИС» являются компании топливно - энергетического и ядерного комплекса: ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл», ГК «Росатом» и другие. Для каждой из них разработаны технические решения по оснащению объектов защитными периметральными ограждениями, с учетом всех индивидуальных требований.

Контактная информация

ООО «ДЕТАЛСИС»

адрес: 456320, РФ, Челябинская область, г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 26а, офис 604

тел./факс: +7 (3513) 538-087, 255-185

e-mail: info@perimeter-pro.ru

сайт: perimeter-pro.ru

